РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-RU.PA01.B.00468/26

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС", место нахождения 390042, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 5, ОГРН 1026201076054, ИНН 6229024796

В ЛИЦЕ: Директора филиала "Минводы Кровля" ООО «Завод Технофлекс», Тер-Акопова Александра Геральдовича, Доверенность, 18062024/53239, 18.06.2024

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Материалы кровельные и гидроизоляционные, марки: Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27, выпускаемая по ТУ 5775-002-98247382-2010 с изм. № 1-2

Изготовитель: Юридический адрес изготовителя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС", ООО "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС", 390028, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 5,
Адрес места осуществления деятельности: 357217, РОССИЯ, край Ставропольский, р-н Минераловодский, п Анджиевский, ул. Московская, дом 3, ОГРН 1026201076054, ИНН

код ОКПД 2: 23.99.12.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 2715000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА:
№ 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ
ТУ 5775-002-98247382-2010 с изм. № 1-2
п.2.3 с приведенными предельными пожарно-техническими характеристиками

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Сведения о стандартах, примененных при декларировании: ГОСТ 30244-94 пункт 7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", Сильногорючие (Г4) в соответствии со статьей 13, пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ Р 51032,

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 04.03.2026 по 03.03.2031

Заявитель

Директор филиала "Минводы Кровля"
ООО «Завод Технофлекс»

М.П.

«Завод Технофлекс» Филиал «Минводы-Кровля» Общество с ограниченной ответственностью г. Рязань ОГРН 1026201076054

подпись

Тер-Акопов Александр Геральдович

фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01. B.00468/26

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о документах применяемых при декларировании	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.99.12.120	Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27 Иные сведения: Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30244-94 пункт 7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", Сильногорючие (Г4) в соответствии со статьей 13, пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; ГОСТ Р 51032, Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13,п.10 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ;	ТУ 5775-002-98247382-2010 с изм. № 1-2 Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27, 25.03.2010

Заявитель _____

Директор филиала "Минводы Кровля"
ООО «Завод Технофлекс»
Тер-Акопов Александр Геральдович

МП