РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.02970/25

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", место нахождения 390047, РОССИЯ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г РЯЗАНЬ, Р-Н ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д. 21, ОГРН 1066230044990, ИНН 6230054971
В ЛИЦЕ: Директор филиала, Хохолко Вячеслав Спиридонович, Доверенность, 19062025/75181, 19.06.2025

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата марки ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR Баня Ф/Ф с двухсторонним кашированием алюминиевой фольгой, Изделия теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата марки ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR Баня Ф/Ф с двухсторонним кашированием алюминиевой фольгой, торговая марка: ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR Баня Ф/Ф, сорт: Первый сорт, иная информация о продукции: Пожарно-технические характеристики продукции: группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89), группа токсичности продуктов горения - Т3 (ГОСТ 12.1.044-89);
Продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитене., ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", 390047, РОССИЯ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г РЯЗАНЬ, Р-Н ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д. 21, адрес места осуществления деятельности: 390047, РОССИЯ, обл Рязанская, г Рязань, Восточный промузел, д. 21, пом. Н6, ОГРН 1066230044990, ИНН 6230054971, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 22.21.41.114

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921139000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 109Д/СМ/2025 выдан 09.09.2025 испытательной лабораторией "ООО "ФаерЛаб"" RA.RU.21ОК80;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Изделия PIR должны храниться рассортированными по маркам и размерам в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении в штабелях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Способ укладки плит в штабель должен обеспечивать устойчивое положение при хранении и разборке. Хранение изделий PIR на открытой площадке допускается только в заводской упаковке. При нарушении целостности упаковки, либо при распаковке паллеты и использовании части плит, необходимо защитить паллеты от воздействия атмосферных и механических воздействий и УФ-лучей. Под воздействием УФ-лучей возможно изменение цвета продукции, не влияющее на её характеристики.
Допускается хранение изделий PIR под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и солнечных лучей. При хранении под навесом плиты должны быть уложены на поддоны или подставки или бруски., RU Д-RU.PA01.B.02966/25

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 22.09.2025 по 18.09.2030

М.П. (при наличии)

Заявитель _____ (подпись) Хохолко Вячеслав Спиридонович (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.02970/25

На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.21.41.114	Изделия теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата марки ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR Баня Ф/Ф с двухсторонним кашированием алюминиевой фольгой **Иные сведения:** ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR Баня Ф/Ф, Первый сорт, Пожарно-технические характеристики продукции: группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89), группа токсичности продуктов горения - Т3 (ГОСТ 12.1.044-89); Продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитене.	СТО 72746455-3.8.1-2017, 29.03.2024;

М.П. (подпись) Хохолко Вячеслав Спиридонович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.02970/25

Изготовителей, входящих в состав транснациональной компании

Филиалов изготовителей

Наименование изготовителя	Наименование филиала	Адрес	Дополнительные сведения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ"		**Адрес производства продукции:** 390047, РОССИЯ, обл Рязанская, г Рязань, Восточный промузел, д. 21, пом. Н6	

М.П.

(подпись)

Хохолко Вячеслав Спиридонович

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.02970/25

Документов, предполагаемых схемой декларирования и представленных заявителем

Тип документа	Номер и дата	Аккредитация	Дополнительные сведения
Исследования, испытания, измерения	№ 109Д/СМ/2025 от 09.09.2025	**Наименование:** ООО "ФаерЛаб" **Номер аттестата:** RA.RU.21ОК80, **действует с:** 29.10.2021	

М.П. _____ Хохолко Вячеслав Спиридонович

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №RU Д-RU.PA01.B.02970/25 / врРФ(ТР).РА01.

Приложение	Описание
Продукция	**ОКПД2:** 22.21.41.114, **ТН ВЭД:** 3921139000, **Основные сведения:** Изделия теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата марки ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR Баня Ф/Ф с двухсторонним каширование алюминиевой фольгой, ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR Баня Ф/Ф, Первый сорт, Пожарно-технические характеристики продукции: группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89), группа токсичности продуктов горения - Т3 (ГОСТ 12.1.044-89); Продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитене. **Документы: Наименование:** СТО 72746455-3.8.1-2017, **от** 29.03.2024, **Иные сведения**:,
Филиалы изготовителя	**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", **Адрес производства продукции:** 390047, РОССИЯ, обл Рязанская, г Рязань, Восточный промузел, д. 21, пом. Н6, **Контактные данные:**
Исследования, испытания, измерения (Исследования, испытания, измерения)	**Протокол:** 109Д/СМ/2025, **выдан** 09.09.2025, **испытательной лабораторией:** ООО "ФаерЛаб", **аттестат аккредитации:** RA.RU.21ОК80, **от:** 29.10.2021,
Иные документы, представленные заявителем (Документы,	

М.П. _____ Хохолко Вячеслав Спиридонович

(подпись) (инициалы, фамилия)